


STRECHA

EXISTUJÚCA SKLADBA STRECHY



- EXISTUJÚCA SKLADBA STRECHY:**
- KRYTINA Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU
 - LATOVANIE 50/40
 - KONTRALATY 50/40
 - POISTNÁ FÓLIA S VYSOKOU PAROPRIEPUSTNOSŤOU
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA hr.160mm, UKLADANÁ MEDZI KROKVVY 80/160
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA hr.50mm, UKLADANÁ MEDZI KONTRALATY 60/50, PRIBÍJANE ZOSPODU PRIEČNE NA KROKVVY
 - PAROZÁBRANNÁ FÓLIA
 - PODHLAD ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSÁK hr.12,5mm, KOTVENÝCH NA NOSNÚ DREVENÚ KONŠTRUKCIU SADROKARTÓNU - DEMONTOVAŤ
- NAVRHOVANÁ SKLADBA STRECHY:**
- K EXISTUJÚCEJ SKLADBE DOPLNIŤ MINERÁLNU VLNU V HR. 50mm
 - PODHLAD ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSÁK hr.12,5mm, NANOVO NAMONTOVAŤ

SADA :

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------|--|----------------|
| HLAVNÝ PROJEKTANT | ZOD. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | ING. GABRIEL MACHALA PREŠOV, BAŠTOVÁ 45/B | |
| ING. GABRIEL MACHALA | ING. GABRIEL MACHALA | ĽUBOMÍR KUNDRÁT | | |
| | | | | |
| D - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKÝCH SIETI, ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE | | | | |
| STAVBA: ŠTEFANOVCE, HASIČSKÁ ZBROJNICA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A INTERIÉROVÉ ÚPRAVY | | | FORMÁT: | 2 .A4 |
| | | | DÁTUM: | 05.20 19 |
| | | | Č. ZAKÁZKY: | 06 / 19 |
| | | | DIEL: | PSP |
| OBJEKT: 01 - HLAVNÝ OBJEKT | | | | |
| OBSAH: STRECHA | | | MIERKA : | ČÍSLO VÝKRESU: |
| | | | 1 : 100 | 6 |